

Teileliste und Naeheinrichtungen Parts List and Sewing Equipment

867 Long arm

DÜRKOPP ADLER AG

Postfach 17 03 51, D-33703 Bielefeld • Potsdamer Str. 190, D-33719 Bielefeld
Telefon +49 (0) 5 21/ 9 25-00 • Telefax +49 (0) 5 21/ 9 25 24 35 • www.duerkopp-adler.com

Ausgabe / Edition: 04/2012	Aenderungsindex Rev. index: 00.0	Printed in Czech Republic	Teile-Nr./Part.-No.: 0791 867822
--------------------------------------	--	---------------------------	--

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede, auch auszugsweise Wiederverwendung dieser Inhalte ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

All rights reserved.

Property of Dürkopp Adler AG and copyrighted. Reproduction or publication of the content in any manner, even in extracts, without prior written permission of Dürkopp Adler AG, is prohibited.

Copyright © Dürkopp Adler AG - 2012


867 Long arm

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Armwelle	1	Upper shaft
Antrieb Arm- und Unterwelle, Rastkupplung	2	Upper and bottom shaft drive, Safety clutch
Fadenhebel	3	Thread lever
Antrieb Nadeltransport	4	Needle feed drive
Alternierender Obertransport	5	Alternating foot top feed
Antrieb Untertransport	6	Bottom feed drive
Transporteurhub	7	Bottom feed
Fusslueftung	8	Presser foot lift hand lever
Fusslueftung mech.	9	Presser foot lift knee lever
Fusslueftung pneu.	10	Presser foot lift pneumatic
Hubverstellung	11	Skipping foot lift pneumatic
Grosser Greifer mit Spule	12	Large hook with bobbin
Uebergrosser Greifer mit Spule	13	Oversized hook with bobbin
Uebergrosser Greifer	14	Oversized hook
Greiferlager rechts	15	Hook case right
Greiferlager links	16	Hook case left
Fadenabschneider	17	Thread trimmer
Spuler	18	Winder
Spannungsplatte Einnadel mech.	19	Tension plate 1 needle mech.
Spannungsplatte Einnadel pneu.	20	Tension plate 1 needle pneu.
Spannungsplatte Einnadel pneu.	21	Tension plate 1 needle, pneu.
Spannungsplatte Zweinadel mech.	22	Tension plate 2 needles mech.
Spannungsplatte Zweinadel pneu.	23	Tension plate 2 needles pneu.
Spannungsplatte Zweinadel pneu.	24	Tension plate 2 needles pneu.
Stichverstellung 1 Stichlaenge, Stichverkuerzung	25	Stitch adjustment 1 stitch length, Stitch reduction
Stichverstellung 2 Stichlaengen, Stichverkuerzung	26	Stitch adjustment 2 stitch lengths, Stitch reduction
Verriegelung, pneu., Stichverkuerzung	27	Backtacking, pneu., Stitch reduction
Verriegelung mech.	28	Backtacking mech.
Magnetventileinheit, Taster	29 - 32	Solenoid valve unit, Push-buttons
Zentralschmierung	33	Central lubrication
Arm, Fadenfuehrung, Integr. Diodennaehleuchte	34	Arm, Thread guide, Sewing light LEDs
Armdeckel ECO	35	Arm cover ECO
Armdeckel CLASSIC	36	Arm cover CLASSIC
Grundplatte	37	Bed plate
Naehleuchte Halogen	38	Sewing lamp halogen
Teilesatz fuer EFKA DC1550/DA321G, Bedienfeld	39	Part set for EFKA DC1550/DA321G, Control panel
Teilesatz fuer EFKA DC 1550	40	Part set for EFKA DC 1550
Gestell	41	Stand
Wartungseinheit	42	Maintenance unit


867 Long arm

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Beipack	43, 44	Accessories
Restfadenwaechter	45	Thread monitor
Elektropneum. Nadelkuehlung von oben, unten	46	Electropneum. needle cooling upper, lower
Integr. Diodennaehleuchte	47	Sewing light LEDs
Netzteil		Power supply
Kantenanschlag		Edge guide
Kantenanschlag		Edge guide
Lineal auf Schieber		Edge guide
Rollenanschlag		Roller stop
Nahtmittenfuehrung schwenkbar		Swivelling seam centre guide
Nahtmittenfuehrung		Seam centre guide
Nahtmittenfuehrung von vorne pneum. schaltbar	48	Electropneum. seam centre guide
Eindiodennaehleuchte	49	Sewing lamp LED
Fuesschenlueftung pneu., Fuesschenlueftung mech., Greifer	50	Sewing foot lift pneu., Manual foot lift pedal, Hook
Reflexlichtschrinke	51	Light barrier
Werkzeug M-Type		Tool kits M-Type
Stichlaengeblockierung	52	Stitch length blocking
Drehzahlregler		Speed regulator
Teilesatz FK		Parts set FK
Index		Index
Stichplattenschieber		Slide
Befestigungsteile fuer Naeheinrichtung		Fastening parts for sewing equip.
Naeheinrichtungen		Sewing equipment
Bauschaltplan		Wiring diagram
Pneu. Geraetepan		Pneumatic circuit plan


867 Long arm




Einnadel-Maschine
single needle machine




Zweinadel-Maschine
two needle machine




mit Fadenabschneider
with thread trimmer




ohne Fadenabschneider
without thread trimmer




grosser Greifer
large hook




uebergrosser Greifer (XXL)
oversized hook (XXL)




Langarm/long arm



Langarm/long arm



Greifer links der Nadel
hook left of the needle



Greifer rechts der Nadel
hook right of the needle


867 Long arm




kleben/stick


N

nicht einzeln lieferbar/not available as separate part





Cl. 867 Long arm







N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part











N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



CI.867 -190020-70
CI.867 -190040-70
CI.867 -290020-70
CI.867 -290040-70


9



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




-kleben -stick



CI.867 -190122-70
CI.867 -190322-70
CI.867 -190342-70
CI.867 -290122-70
CI.867 -290322-70
CI.867 -290342-70
CI.867 -290342-100

10




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

0667 135204

CI. 867 Long arm



Ausgabe/Edition 5.2011



CI.867 -190322-70
CI.867 -190342-70
CI.867 -290322-70
CI.867 -290342-70
CI.867 -290342-100


11

9880 867104



9880 867108


CI.867 -190122-70
CI.867 -290122-70



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



CI. 867 Long arm

Ausgabe/Edition 5.2010




Cl.867 -190020-70
Cl.867 -190122-70
Cl.867 -190322-70
Cl.867 -290020-70
Cl.867 -290122-70
Cl.867 -290322-70

12




auf Wunsch
on request



auf Wunsch
on request

alte Version bis 10.2006
old version until 10.2006

9202 001653



0667 155660


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Cl. 867 Long arm


Ausgabe/Edition 5.2011

auf Wunsch
on request

0667 150870
(0,45)



0667 150830



CI.867 -190040-70
CI.867 -190342-70
CI.867 -290040-70
CI.867 -290342-70
CI.867 -290342-100

13

0667 155634

0667 155614

0767 150590
(0,35)

0992 023560

0992 023577

N

0667 156440
(0,4)




0467 150440
(0,3)

auf Wunsch
on request

0992 016580


0992 016580

0667 150840




alte Version bis 10.2006
old version until 10.2006

9202 001653



0667 150860

0667 156210



auf Wunsch
on request

9203 211830



0667 150850

9205 102477

0667 156180

9205 102477

0667 156330



N


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

CI. 867 Long arm

Ausgabe/Edition 5.2010

auf Wunsch
on request





DLC - beschichtet für minimale ölschmierung
DLC - coated for minimal lubrication





CI.867 -290342-100

0868 150484


0868 150464





auf Wunsch
on request








N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part









Cl.867 -190122-70
 Cl.867 -190322-70
 Cl.867 -190342-70
 Cl.867 -290122-70
 Cl.867 -290322-70
 Cl.867 -290342-70
 Cl.867 -290342-100









0744 001155

9731 005004

9204 201647

9330 000087

0667 115170



Cl.867 -190322-70
Cl.867 -190342-70

20

0667 115354

0667 115354

0667 115440

9225 201770

9225 201770

0667 115590

0037 001280

0667 115640

0667 115210

0667 115444

0667 115180

9305 100350

9330 000087

9204 201647

9204 431657

0667 115620

0667 115250

0367 110340

0367 110360

0667 115520

0667 115630

0667 115600

0667 115610

9330 000067

9203 100002

0667 115290

0667 115530

0467 110220

0667 115520

0061 001050

0099 004910


0667 115203


0867 110250


auf Wunsch
on request





-kleben -stick





















Cl.867 -190122-70
 Cl.867 -190322-70
 Cl.867 -190342-70
 Cl.867 -290122-70
 Cl.867 -290322-70
 Cl.867 -290342-70
 Cl.867 -290342-100



Cl.867 -290122-70
 Cl.867 -290322-70
 Cl.867 -290342-70
 Cl.867 -290342-100





9880 867107

9199 000004

9850 867000

9204 201067

9204 301467

9204 201667

9830 501010

0867 490400

9830 501010

9204 201667

9825 550001

9790 200000

9815 310009

9815 301081

9815 301096

9815 301091

9815 301079

9815 301090

9815 310008 (6x)

0667 495133

9204 201667

9710 920012

9790 201000

0911 000478

0570 001847

0667 495093

0570 001847

9710 982006

9710 900047

0667 495290



9710 061200

9204 200517

9710 900011




9204 200447

9731 005004



 Cl.867 -190322-70
 Cl.867 -190342-70

29


 N - nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




CI. 867 - Long arm




CI. 867 Long arm







CI.867 -190020-70
 CI.867 -190040-70
 CI.867 -190122-70
 CI.867 -290020-70
 CI.867 -290040-70
 CI.867 -290122-70





CI. 867 Long arm











N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Teilesatz/Set	i	1	2	siehe/see 2	3
9880 867014	1,55:1	9130 221290	0867 140724	0867 140704	9800 327005



Teilesatz/Set	n1/min	1	2
9880 867010	3000	9130 500750	9870 867000
9880 867012	3000	9130 500750	9870 767019

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

für EFKA DC1550DA321G

bis 03/2010 0700 086754
ab 04/2010 0700 086766

0700 086766
(1600x580)

0700 086774
(1600x750)

bis 03/2010 0700 086772
ab 04/2010 0700 086774

bis 03/2010 0700 086771
ab 04/2010 0700 086773

0700 086773
(1600x750)

41

0700 086770
(1900x580)

bis 04/2011 0700 086762
ab 05/2011 0700 086770

0700 086768
(1900x580)

bis 04/2011 0700 086756
ab 05/2011 0700 086768

bis 03/2010 0700 086752
ab 04/2010 0700 086764

0700 086764
(1600x580)

MG55 000506

0906 020164

0700 000045

0700 000050

0700 000043

0700 000044

9330 900117

9207 171067

9207 170227

9330 900117

9207 171067

0700 000044

MG43 000062

9207 170227

MG58 000505

9231 110127

9330 000107

0917 030510

9357 200056
9305 001680

0994 270980

0907 030410

0907 030410 (3x)

9203 003797 (6x)

0907 030200


9231 110057 (6x)


0916 030364



Cl. 867 Long arm


Ausgabe/Edition 5.2010

auf Wunsch
on request








			
			
0867 590104	0867 590124	0867 590114	0867 590134



(1x)



(2x)

			
0767 150170	0667 150880	0667 155594	0667 155614



9202 002077

9815 925002


0667 155830


9205 101568

9790 315002




0667 155820

0667 155824






N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





N800 080001




N800 080022

9880 867102




9850 001089

N800 080021



siehe Näherichtungen Blatt 1
see sewing equipment page 1
0867 590064




bis 04/2011 N800 005647 1000
ab 05/2011 N800 005649
bis 03/2010 N800 005647 700
ab 04/2010 N800 005649

bis 04/2011 N800 005646 1000
ab 05/2011 N800 005648
bis 03/2010 N800 005646 700
ab 04/2010 N800 005648

N800 005648

siehe Näherichtungen Blatt 1
see sewing equipment page 1
0867 590064




N800 005650

0667 105164







48

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





9880 867103



CI.867 -190020-70
 CI.867 -290020-70
 CI.867 -190040-70
 CI.867 -290040-70



N - nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0002 007504 9500	38	0367 105083	5,6,7	0556 000821 A	25,26	0667 115210	19,20,21,22,23,24	0667 125143	3
0037 001280	19,20,21,22,23,24	0367 105180	5,6,7	0567 140020	39	0667 115224	23	0667 125150	3
0052 000360 D	50	0367 105910	38	0570 000572	49	0667 115250	19,20,21,22,23,24	0667 125160	3
0052 000361	50	0367 105950	51	0570 001847	29,30,31,32,50	0667 115280	34	0667 125243	3
0053 000350	19,22	0367 110340	19,20,21,22,23,24	0667 100050	3	0667 115290	19,20,21,22,23,24	0667 125254	3
0061 001050	19,20,21,22,23,24	0367 110360	19,20,21,22,23,24	0667 105053	1	0667 115320	3	0667 135033	8
0077 110230	43	0367 120100	3	0667 105060	34	0667 115354	20,21	0667 135040	9
0099 004800	44	0367 125194	3	0667 105070	40	0667 115360	19,22	0667 135073	9
0099 004910	19,20,21,22,23,24	0367 135200	10,50	0667 105080	2	0667 115390	44	0667 135094	8
0211 000634	15,16	0367 135250	50	0667 105100	40	0667 115420	19,22	0667 135103	8
0211 000648	15,16	0367 140050	37	0667 105120	34	0667 115430	19,22	0667 135124	8
0211 000699	43	0367 145110	8	0667 105144	34	0667 115440	20,21	0667 135150	9
0211 004516	3	0367 145180	5,6,7	0667 105164	48,51	0667 115444	20	0667 135190	5
0216 000591	18	0367 150860	33	0667 105190	35	0667 115490	19,21	0667 135204	10,50
0216 000603	18	0367 165120	5,6	0667 105264	40	0667 115514	19	0667 135294	50
0219 000321	34	0367 165140	6	0667 105280	39,40	0667 115520	19,20,21,22,23,24	0667 135300	5
0220 250030	44	0367 165970	11,27	0667 105320	34	0667 115530	19,20,21,22,23,24	0667 145044	2
0223 000454	44	0367 315014	5	0667 110340	34	0667 115570	22,23,24	0667 145074	2
0223 000481	44	0367 315024	5	0667 115070	19,22	0667 115580	22,23,24	0667 145264	2
0223 000483	44	0367 315130	5	0667 115080	19,22	0667 115590	19,20,21,22,23,24	0667 145303	2
0244 000403	18	0367 315223	5,6,7,8	0667 115090	19,22	0667 115600	19,20,21	0667 145323	44
0244 000700	5,6,7,8,18	0367 385133	3	0667 115094	22	0667 115610	19,20,21,22,23,24	0667 145390	37
0245 001660 A	12	0367 495010	34	0667 115110	22,24	0667 115620	19,20,21	0667 145400	44
0265 000911	19,22	0396 111320	43	0667 115120	19,21,22,24	0667 115630	19,20,21,22,23,24	0667 145464	2
0271 000275	18	0467 110220	19,20,21,22,23,24	0667 115130	19,22	0667 115640	19,20,21,22,23,24	0667 150830	13
0271 001639	25,26	0467 150040	12	0667 115134	19,22	0667 115730	52	0667 150840	13
0281 380114	43	0467 150120	12	0667 115140	19,22	0667 115743	52	0667 150850	13,14
0291 000159	3	0467 150130	12	0667 115150	19,22	0667 115760	34	0667 150860	13
0291 000334	25,26	0467 150440	12,13,14	0667 115160	19,22	0667 115864	23,24	0667 150870	13,14
0291 000347	34	0480 350200	17	0667 115170	19,20,21,22,23,24	0667 115874	23,24	0667 150880	45
0291 000537	33	0480 350214	17	0667 115180	19,20,21,24	0667 125033	3	0667 155100	15,16
0291 000538	33	0491 030652	6	0667 115203	19,20,21,22,23,24	0667 125100	3	0667 155114	15

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0667 155390	15,16	0667 156330	13,14	0667 175010	18	0667 315354	36	0688 380140	44
0667 155403	15,16	0667 156440	13,14	0667 175020	18	0667 315364	35,36	0699 979104	15,16,33
0667 155424	15,16	0667 160170	25,26	0667 175030	18	0667 315423	7	0699 979265	45,46
0667 155440	15	0667 160350	25,26	0667 175034	18	0667 315433	46	0699 989250	34,35,36,48,51
0667 155450	16	0667 160374	25,26	0667 175040	18	0667 355103	17	0700 000043	41
0667 155460	15,16	0667 160480	5,6	0667 175053	18	0667 355110	17	0700 000044	41
0667 155474	15	0667 165130	5	0667 175060	18	0667 355123	17	0700 000045	41
0667 155484	16	0667 165133	6	0667 175083	18	0667 355130	17	0700 000050	41
0667 155490	15,16	0667 165134	6	0667 175104	18	0667 355140	17	0700 000090	44
0667 155530	15,16	0667 165154	6	0667 175114	18	0667 355173	17	0700 000091	43
0667 155540	15,16	0667 165164	6	0667 235010	3	0667 355240	33	0700 086764	41
0667 155550	15,16	0667 165190	27	0667 245003	47	0667 355420	17	0700 086766	41
0667 155594	12,45	0667 165234	25,26	0667 245004	47	0667 385013	5,6	0700 086768	41
0667 155604	12	0667 165243	25,26	0667 245010	47	0667 385033	33	0700 086770	41
0667 155614	13,45	0667 165250	25,26	0667 295050	51	0667 385143	33	0700 086773	41
0667 155634	13	0667 165260	25,26	0667 310563	5	0667 385180	34	0700 086774	41
0667 155660	12	0667 165273	25,26	0667 315053	5	0667 495093	29,30,31,32	0725 000520 B	40
0667 155720	16	0667 165284	25,26	0667 315113	5	0667 495104	26,52	0742 002096	42
0667 155820	45	0667 165290	25,26	0667 315164	5	0667 495110	26,52	0744 001155	20,21,23,24
0667 155824	45	0667 165304	25,26	0667 315174	11	0667 495120	50	0744 001793 A	42
0667 155830	45	0667 165354	26	0667 315203	4	0667 495133	29,30,31,32	0744 001793 B	42
0667 155840	45	0667 165370	6	0667 315213	4	0667 495290	29,30,31,32	0744 001796	42
0667 155893	15,16	0667 165390	7	0667 315223	4	0667 495304	34,47	0767 150170	45
0667 155900	15,16	0667 165403	7	0667 315243	4	0667 495350	49	0767 150590	12,13,14
0667 155930	45	0667 165423	7	0667 315253	4	0667 595050	48	0791 000007	51
0667 155950	15	0667 165454	7	0667 315273	5	0688 100050	39	0791 001081	43
0667 156130	12	0667 165500	7	0667 315280	5	0688 100124	39	0791 001094	43
0667 156180	13,14	0667 165550	6	0667 315294	5	0688 130260	9	0791 001096	43
0667 156190	12	0667 165580	6	0667 315300	35,36	0688 130280	8	0791 580100	43
0667 156210	13,14	0667 165700	34	0667 315314	5	0688 130290	8	0797 003031	42
0667 156224	50	0667 170070	18	0667 315320	5	0688 140060	39	0798 000677	39,40
0667 156320	12	0667 170120	18	0667 315330	5	0688 380120	44	0798 003292	39

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0798 120213	49	0867 132173	8	0867 310440	5	0868 310084	5	1001 001162	34
0798 120401	46,49	0867 140030	37	0867 312013	4	0868 310090	5	1001 009243	48,51
0798 447914	38,43,47,49	0867 140704	39	0867 312050	5	0887 380010	33	6279 140164	2
0798 500088	38	0867 140724	39	0867 312070	5	0888 350124	17	9041 100015	5,6
0818 160210	6	0867 142164	44	0867 312120	4	0888 350134	17	9041 100025	3
0867 102043	35,36	0867 142314	44	0867 312130	4	0902 000423	37	9041 100030	15,16
0867 102044	36	0867 150323	15	0867 312143	4	0906 020164	41	9041 100035	33
0867 102130	34	0867 150333	16	0867 382014	33	0907 030200	41	9041 100203	33
0867 102150	34	0867 150343	15,16	0867 382030	33	0907 030410	41	9081 100203	43
0867 102244	35	0867 152050	2	0867 382064	33	0911 000290	34,52	9081 100251	43
0867 102353	35,36	0867 152060	2	0867 490010	44	0911 000339	48	9081 200253	43
0867 102360	34	0867 160024	52	0867 490030	51	0911 000478	29,30,32,45,46	9081 200303	43
0867 102370	1	0867 160620	5,6	0867 490250	34	0913 000731	36,43	9081 200500	51
0867 102523	36	0867 160630	5,6	0867 490294	50	0916 030364	41	9081 300001	51
0867 102540	1	0867 160640	5	0867 490400	29,30,31,32	0917 030510	41	9081 500010	43
0867 110034	21	0867 162034	28	0867 492040	5	0992 016580	12,13,14	9081 500051	51
0867 110064	24	0867 162040	28	0867 590014	46	0992 023560	12,13,14	9122 200161	1
0867 110220	44	0867 162043	28	0867 590024	46	0992 023577	12,13,14	9122 322200	4
0867 110230	44	0867 162053	8	0867 590074	51	0993 904247	51	9126 102500	5
0867 110250	19,20,21	0867 162064	28	0867 590104	45	0994 270980	41	9126 102520	5,6,25,26
0867 110260	22,23,24	0867 162070	28	0867 590114	45	0995 340617	43	9126 102540	6,25,26
0867 122043	3	0867 162113	8	0867 590124	45	0998 881010	15,16	9126 300061	15,16
0867 122060	4	0867 162143	6	0867 590134	45	0998 881610	5	9126 300088	15,16
0867 122090	4	0867 162150	6	0867 590344	50	0998 882510	19,21,22,24	9126 300220	8
0867 132063	44	0867 162160	28	0867 590354	50	0998 912080	3	9129 024235	3
0867 132070	44	0867 162173	6	0867 590364	50	0999 201114	37	9130 104205	40
0867 132084	44	0867 162180	6	0867 592014	52	0999 220752	33	9130 221130	2
0867 132093	44	0867 162220	44	0868 110054	22,23	0999 220848	48	9130 221290	39
0867 132113	44	0867 172014	2	0868 150450	14	0999 240376	16	9130 500750	40
0867 132133	8	0867 210060	46	0868 150464	14	0999 240389	45,46	9190 100105	44
0867 132143	8	0867 252010	44	0868 150484	14	0999 240394	46	9190 100155	35,36
0867 132160	44	0867 310430	5	0868 310080	5	0999 240408	31,32	9190 100226	15,16

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9190 400120	25	9202 022477	17	9204 212057	34,39,40,48	9231 000387	8	9332 500137	19,21,22,24
9199 000004	29,30,32	9202 022497	17,34,36	9204 301467	29,30,31,32	9231 011137	44	9333 000090	37
9201 013767	40	9202 100537	17,37	9204 301487	18	9231 110037	18,50	9334 000051	15,16
9201 113317	39	9203 001867	26,52	9204 302217	11,26,27	9231 110057	41	9334 001630	3,5,6,9,18,25,26
9201 113677	44	9203 003077	46	9204 431657	20,21,23,24	9231 110127	41,44,48	9334 001640	4,7
9201 113697	50	9203 003097	45,46	9205 101568	45	9231 110137	50	9352 640050	44
9202 001653	12,13	9203 003107	50	9205 101847	3	9234 000067	25,26	9353 000087	15,16
9202 001667	48	9203 003157	45,46	9205 101868	34,52	9301 101561	17	9353 000350	2
9202 001678	3,18	9203 003797	41	9205 102303	5	9301 102203	5	9353 000420	2
9202 002057	5,6	9203 100002	19,20,21,22,23,24	9205 102450	15	9301 102471	28	9353 000470	1,2
9202 002058	7	9203 211830	12,13,14	9205 102467	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 11,15,16,17,25,26	9301 200660	15,16	9354 010210	2
9202 002067	33,44	9203 312412	3	9205 102473	2	9302 000100	33	9354 400800	15,16,33
9202 002077	15,16,25,26,33, 34,38,39,44,45, 47,52	9203 312447	48	9205 102477	2,3,5,7,12,13,14, 19,22,25,26,39,40	9303 502990	39	9357 000050	17
9202 002078	3	9203 313047	46	9205 102487	5	9305 001680	41	9357 000070	5,6,9,10,11,15,16, 18,25,26,50
9202 002087	26,27,34,44	9204 002363	37	9205 102513	25,26,28	9305 100350	19,20,21	9357 000080	7,19,22
9202 002097	25,26,38	9204 101657	5	9205 102778	48	9305 100370	22,23,24	9357 000090	4,5
9202 002098	4,6,8,17,25,26,28	9204 200447	29,32	9205 102798	8	9330 000027	26,52	9357 000100	25,26,44
9202 002107	17,33,48	9204 200517	29,30,31,32,45, 46,50	9205 121558	15,16	9330 000067	19,20,21,22,23,24	9357 000120	5,6,25,26
9202 002117	28	9204 201067	18,26,29,30,31, 32,51,52	9205 122488	15,16	9330 000087	3,4,6,19,20,21,22, 23,24,25,26,39, 43,44,47,48,51,52	9357 000173	8
9202 002497	5,34,36	9204 201647	19,20,21,22,23, 24,26,34,37,47,52	9205 162597	9	9330 000088	15,16	9357 200056	41
9202 002507	39	9204 201657	3,39,51	9206 100637	33,44	9330 000097	2,17,39,49	9400 000090	37
9202 002877	47	9204 201667	3,18,28,29,30,31, 32,33,34,45,50	9207 161237	43	9330 000107	39,41,49	9700 100040	48
9202 002888	25,26	9204 201697	40,51	9207 170227	39,40,41,49	9330 000127	9,50	9700 100094	11
9202 002898	15,16	9204 201698	43	9207 170437	34,38,43,47	9330 000177	43	9700 100100	26,27
9202 002908	15,16	9204 201827	19,21,22,24	9207 170857	39	9330 200107	17	9700 100103	10,50
9202 002917	9	9204 202037	44,49	9207 171067	41	9330 200117	15,16	9710 061200	29,30,31,32,45, 46,50
9202 002918	5	9204 202067	34,49	9217 000157	48	9330 300027	40	9710 900011	29,32
9202 002927	8,42	9204 211997	2,5,6,25,26,34,35, 36,39,44,48	9225 201750	3	9330 700107	35,36	9710 900031	45,46,50
9202 003738	34			9225 201770	19,20,21,22,23, 24,34,38,52	9330 900093	44	9710 900047	29,30,32
9202 022467	33					9330 900117	41	9710 900073	31

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9710 920012	29,30,31,32,46,50	9815 301081	29,30	9840 121001	11,34,38,43,46, 47,49,51	9880 867100	38	N800 080022	47
9710 920013	48	9815 301090	29,30,31,32			9880 867102	34,47	S283 003002	28
9710 982003	31,45,46,50	9815 301091	29,30,31,32	9840 121002	45,46,50	9880 867103	49	S321 833821	44
9710 982005	50	9815 301096	29,30	9840 123003	11,34,38,39,40, 43,47,49	9880 867104	11	S443 000006	44
9710 982006	29,30,32	9815 310008	29,30,31,32			9880 867107	29,30	Z100 011022	15,16
9731 001035	33	9815 310009	29,30,31,32	9840 130007	33	9880 867108	11	Z132 001452	46
9731 002001	42	9815 920024	51	9840 130008	33	9880 867116	30		
9731 005004	10,11,20,21,23, 24,26,27,29,30, 31,32,46,50	9815 920034	51	9840 132015	34,38,47,49	9880 867117	31,32		
		9815 925002	45	9840 133012	34,38,43,47,49	MG43 000062	41		
9731 007035	3	9820 110016	17	9840 133013	34,38,47,49	MG43 000484	39		
9740 000607	35,36	9820 110025	52	9840 135012	34,38,43,47,49	MG53 002521	50		
9742 300190	11	9822 510003	38	9850 001083	43,47	MG53 007921	42		
9742 300195	10,50	9822 510013	38	9850 001089	43,47	MG53 007922	42		
9780 000108	42	9822 560000	49	9850 867000	29,30,31,32	MG55 000506	41		
9790 000220	46	9822 610000	38	9850 867001	33	MG58 000505	41		
9790 010010	23,24,50	9822 642027	38	9850 867003	45	N800 005613	48		
9790 030020	45	9825 550001	29,30,31,32	9870 001112	11	N800 005614	48		
9790 200000	29,30,31,32,50	9825 810302	38	9870 001113	43	N800 005615	48		
9790 200001	50	9825 810417	39	9870 367003	45,46	N800 005641	48		
9790 201000	29,30,31,32	9830 501010	29,30,31,32,45	9870 767019	40	N800 005642	48		
9790 201001	44,50	9830 502005	33	9870 867000	39,40	N800 005643	48		
9790 315002	45	9840 104001	34,38,47,49	9870 867002	26,52	N800 005644	48		
9800 130104 R	39	9840 120001	39,40	9870 867003	45	N800 005645	48		
9800 130105	39	9840 120003	11,34,38,43,47,49	9870 867007	17	N800 005648	48		
9800 327005	39,40	9840 120025	11,45,50	9870 867009	50	N800 005649	48		
9800 330009	39	9840 120026	26,33,34,38,47, 49,50,52	9870 867026	34	N800 005650	48		
9800 330010	39	9840 120030	43	9870 867033	52	N800 005655	47		
9800 330012	39	9840 120060	39,40	9880 001001	39	N800 075013	47		
9800 330016	40	9840 120104	17,33	9880 001003	40	N800 080001	47		
9800 331104	39	9840 120105	27,33	9880 867010	40	N800 080003	47		
9815 301079	29,30,31,32	9840 120106	45	9880 867012	40	N800 080004	47		
				9880 867014	39	N800 080021	47		



Befestigungsteile für Nähmaschinen Fastening parts for Sewing equipment

* bis 12.07 - 211 1033

9202 002087

9202 002057

9202 001678
9205 101827 *
9205 101827 *
558 60a
9205 101827 *
0292 006903
9205 101827 *
0291 000159
570 71a

9202 100537

9205 023620

0768 222760

9203 001827

0244 000700

9203 003652

9205 101878

9203 312431

9202 002058

9202 150327

Cl. 867 Long arm

Ausgabe/Edition 12.2011




Pneumatische Anschluss/Pneumatic connection

Die Näheinrichtungen: E724/6/9, E724/8/9, E724/10/9, E724/12/9, E724/8/12, E724/10/12, E724/12/12, E724/14/12, beinhalten auch die unten abgebildete Komponente.

The following sewing equipments: E724/6/9, E724/8/9, E724/10/9, E724/12/9, E724/8/12, E724/10/12, E724/12/12, E724/14/12, include also the below reproduced component.


0867 590064

10







E1




E2




E3




E4



E5




E6







E7




E8




E11




E12



E14




E15







E16




E17




E18



E25




E26






E36




E38







E721/4




E721/5




E721/6




E721/8



E721/10




E721/12







E721/14




E721/16




E721/18




E721/20



E721/22




E721/50







E722/6/9




E722/8/6




E722/8/9




E722/10/6



E722/10/9




E722/10/12







E722/12/9




E722/12/12




E722/14/12



E723/10




E723/12






E724/6/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E724/8/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E724/10/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E724/12/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E724/8/12



10 siehe Blatt 1/see page 1


E724/10/12



10 siehe Blatt 1/see page 1




E724/12/12




10 siehe Blatt 1/see page 1

E724/14/12




10 siehe Blatt 1/see page 1


E751/8/9




E751/10/9



E751/12/9



E751/14/9





E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate		Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot			
					①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩		
E1	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E00106	0867 200010											
E2	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E00209	0867 200020											
E3	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E00312	0867 200030											
E4	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E00406	0867 200010											
E5	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E00509	0867 200020											



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦				
E6	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E00612	0867 200030			3,0 x 3,7	0867 210020			0768 220013			134-35/160
E7	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung für kanten nahe Näharbeiten, ab 1 mm rechts der Nadel, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching on edges, from 1 mm on the right from the needle, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E00706	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220293			134-35/130
E8	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung für kantennahe Näharbeiten, ab 1 mm links der Nadel, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching on edges, from 1 mm on the left from the needle, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E00806	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220303			134-35/130
E11	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung zum Überklettern starker Quernähte, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching of cross seams in thick material, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E01109	0867 200020			2,2 x 3,2	0867 210010			0767 220013			134-35/130
E12	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung für wattiertes Nähgut, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for padded material, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E01206	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 221543			134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate		Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot		Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem/-dicke / Needle system/-size
					①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩		
E14	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung für Kederarbeiten, Kedernut 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 4 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E01406	0867 200010						0367 220773			0167 220583		134-35/130
E15	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung für Kederarbeiten, Kedernut 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E01506	0867 200010						0367 220783			0167 220603		134-35/130
E16	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung für Kederarbeiten, Kedernut 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E01606	0867 200010						0367 220793			0167 220363		134-35/130
E17	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung für Kederarbeiten, Kedernut 7 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 7 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E01706	0867 200010						0367 220803			0167 220633		134-35/130
E18	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung für Kederarbeiten, Kedernut 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E01806	0867 200010						0367 220813			0167 220653		134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot				
					①	⑦												
					Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	Sägeverzahnung / Serrated	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique	Kreuzverzahnung / Cross toothed	Dachverzahnung / Roof-shaped	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfenfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed		Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed
E25	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung zum Vor- oder Einnähen von Keder, Kedernut 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and welt attaching operations, welt groove 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02506	0867 200040	0867 140090		2,2 x 3,2	0867 210040			0367 220653			0067 220924			134-35/130
E26	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung zum Vor- oder Einnähen von Keder, Kedernut 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut Sewing equipment for stitching and welt attaching operations, welt groove 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02606	0867 200040	0867 140090		2,2 x 3,2	0867 210040			0367 220663			0067 220934			134-35/130
E36	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung zum Auf- oder Einnähen von Kordel, Kordelnut 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and cord attaching operations, cord groove 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E03606	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220363			0067 220863			134-35/130
E38	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung zum Auf- oder Einnähen von Kordel, Kordelnut 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and cord attaching operations, cord groove 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E03806	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220373			0367 220383			134-35/130



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot		Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size			
			①	⑦	⑥	Stichlochgröße / Stich hole size mm	Sägeverzahn / Serrated mm	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Dachverzahn / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahn / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed				Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Unverzahn / Non toothed
E721/4	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung, Nadelabstand 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 4 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72106 4	0867 200200	0867 142410	0867 142430	2,2 x 3,2	0867 210200				0367 222473				0067 222323	4	0867 230114	134-35/130	
E721/5	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung, Nadelabstand 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140. Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 5 mm, needle size Nm 110-140. Stitch length max. 6 mm, for medium weight material	0867 E72106 5	0867 200210	0867 142410	0867 142430	2,2 x 3,2	0867 210210				0367 222243				0067 222333	5	0867 230124	134-35/130	
E721/6	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72106 6	0867 200220	0867 142410	0867 142430	2,2 x 3,2	0867 210220				0367 222093				0067 222343	6	0867 230134	134-35/130	
E721/8	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72106 8	0867 200230	0867 142440	0867 142450	2,2 x 3,2	0867 210230				0367 222103				0067 222353	8	0867 230144	134-35/130	
E721/10	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72106 10	0867 200240	0867 142440	0867 142450	2,2 x 3,2	0867 210240				0367 222013				0067 222383	10	0867 230154	134-35/130	



Näheinrichtungen
Sewing equipment

867 Long arm

Ausgabe
Edition
09.10

Blatt 17
Page

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
11.09

Fortsetzung Blatt 18
Continued page

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot							
			①	⑦	⑥	Stichlochgröße / Stich hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed		Hüpfenfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Unverzahnung / Non toothed		
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right														
E721/12	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72106 12	0867 200250	0867 142460	0867 142470	2,2 x 3,2	0867 210250				0367 222313					0067 222393	12	0867 230164	134-35/130
E721/14	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 14 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72106 14	0867 200260	0867 142460	0867 142470	2,2 x 3,2	0867 210260				0367 222323					0067 222413	14	0867 230174	134-35/130
E721/16	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung, Nadelabstand 16 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut Sewing equipment, needle gauge 16 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72106 16	0867 200270	0867 142480	0867 142490	2,2 x 3,2	0867 210270				0367 222333					0067 222423	16	0867 230184	134-35/130
E721/18	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung, Nadelabstand 18 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 18 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72106 18	0867 200280	0867 142480	0867 142490	2,2 x 3,2	0867 210280				0367 222533					0067 222433	18	0867 230194	134-35/130
E721/20	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung, Nadelabstand 20 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 20 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72106 20	0867 200290	0867 142500	0867 142510	2,2 x 3,2	0867 210290				0367 222543					0067 222443	20	0867 230204	134-35/130

= Änderung / Modification



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelhalter / Needle holder	Nadelstärke / Needle size
					①	⑦	⑥	②	③	④				
E721/22	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung, Nadelabstand 22 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 22 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E72106 22	0867 200300	0867 142500	0867 142510	2,2 x 3,2	0867 210300		0367 222413		0067 222773	22
E721/50	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung, Nadelabstand 50 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 50 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E72106 50	0867 200310	0867 142520	0867 142530	2,2 x 3,2	0867 210310		0867 220403		0867 220413	50
E722/6/9	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E72209 6	0867 200400	0867 142410	0867 142430	2,2 x 3,2	0867 210220		0768 222123		0768 222264	6
E722/8/6	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E72206 8	0867 200230	0867 142440	0867 142450	2,2 x 3,2	0867 210230		0768 222133		0768 222274	8
E722/8/9	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E72209 8	0867 200410	0867 142440	0867 142450	2,2 x 3,2	0867 210230		0768 222133		0768 222274	8



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot								
			①	⑦	⑥				②	④			③					
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm			Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Unverzahnung / Non toothed
E722/10/6	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72206 10	0867 200240	0867 142440	0867 142450	2,2 x 3,2	0867 210240			0768 222143			0768 222284			10	0867 230154	134-35/130
E722/10/9	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E72209 10	0867 200420	0867 142440	0867 142450	2,8 x 3,7	0867 210450			0768 222143			0768 222404			10	0867 230154	134-35/160
E722/10/12	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E72212 10	0867 200450	0867 142440	0867 142450	2,8 x 3,7	0867 210450			0768 222143			0768 222404			10	0867 230154	134-35/160
E722/12/9	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E72209 12	0867 200430	0867 142460	0867 142470	2,8 x 3,7	0867 210460			0768 222153			0768 222434			12	0867 230164	134-35/160



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot			Transp. Fuß Feeding foot						
			①	⑦	⑥														
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm		Unverzahnung / Non toothed		
E722/12/12	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E72212 12	0867 200460	0867 142460	0867 142470	2,8 x 3,7	0867 210460				0768 222153			0768 222434			12	0867 230164	134-35/160
E722/14/12	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E72212 14	0867 200470	0867 142460	0867 142470	2,8 x 3,7	0867 210470				0867 222163			0768 222464			14	0867 230174	134-35/160
E723/10	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Einnähen von Reißverschlüssen, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for inserting zippers, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72306 10	0867 200950	0867 142440	0867 142450	Ø 1,7	0867 210950				0367 222510				0067 224103		10	0867 230154	134-35/130
E723/12	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Einnähen von Reißverschlüssen, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for inserting zippers, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72306 12	0867 200960	0867 142460	0867 142470	Ø 2	0867 210960				0367 222373				0067 223223		12	0867 230164	134-35/130



Näheinrichtungen
Sewing equipment

867 Long arm

Ausgabe
Edition
09.10

Blatt 21
Page

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
11.09

Fortsetzung Blatt 22
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
					①	⑦	⑥								
E724/6/9	-290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E72409 6	0867 200400	0867 142410	0867 142430	2,2 x 3,2	0867 210220		0768 222664	0768 222264	6	0867 230134	134-35/130
E724/8/9	-290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E72409 8	0867 200410	0867 142440	0867 142450	2,2 x 3,2	0867 210230		0768 222674	0768 222274	8	0867 230144	134-35/130
E724/10/9	-290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E72409 10	0867 200420	0867 142440	0867 142450	2,2 x 3,2	0867 210240		0768 222684	0768 222284	10	0867 230154	134-35/130
E724/12/9	-290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E72409 12	0867 200430	0867 142460	0867 142470	2,2 x 3,2	0867 210250		0768 222694	0768 222294	12	0867 230164	134-35/130

= Änderung / Modification



Näheinrichtungen
Sewing equipment

867 Long arm

Ausgabe
Edition
09.10

Blatt 22
Page

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
11.09

Fortsetzung Blatt 23
Continued page

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand / Needle distance Nadelhalter / Needle holder Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
			①	⑦	⑥						
E724/8/12	-290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E72412 8	0867 200440	0867 142440	0867 142450	2,8 x 3,7	0867 210440		0867 220054	0768 222374	8 0867 230144 134-35/160
E724/10/12	-290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E72412 10	0867 200450	0867 142440	0867 142450	2,8 x 3,7	0867 210450		0867 220064	0768 222404	10 0867 230154 134-35/160
E724/12/12	-290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E72412 12	0867 200460	0867 142460	0867 142470	2,8 x 3,7	0867 210460		0867 220074	0768 222434	12 0867 230164 134-35/160
E724/14/12	-290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E72412 14	0867 200470	0867 142460	0867 142470	2,8 x 3,7	0867 210470		0867 220084	0768 222464	14 0867 230174 134-35/160

= Änderung / Modification



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
					①	⑦	⑥								
E751/8/9	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E75109 8	0867 200500	0867 142480	0867 142420	2,2 x 3,2	0867 210500		0867 220033		8	0867 230014	134-35/130
E751/10/9	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E75109 10	0867 200510	0867 142500	0867 142420	2,2 x 3,2	0867 210510		0467 222123		10	0867 230024	134-35/130
E751/12/9	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E75109 12	0867 200520	0867 142540	0867 142420	2,2 x 3,2	0867 210520		0467 222183		12	0867 230034	134-35/130



Näheinrichtungen
Sewing equipment

867 Long arm

Ausgabe
Edition
09.10


Blatt 24
Page


Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
11.09

Fortsetzung Blatt _
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot									
					①	⑦	⑥				②	④		③							
					Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm		Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Unverzahnung / Non toothed		
E751/14/9	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 14 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E75109 14	0867 200530	0867 142560	0867 142420	2,2 x 3,2	0867 210530				0467 222143				0467 222133	14	0867 230044	134-35/130	

= Änderung / Modification






Schlauch Hose	Teile-Nr. (Meterware) Part-No. (Yarded goods)
PU2	0699 979265
PU3	9731 005004

Änd.	Datum	gez.	gepr.
04.0	11.01.10	Pasek P.	Ondrousek
03.0	27.10.09	Schubert	Schubert
02.0	30.01.08	Schmid	Schubert
01.0	31.10.07	Schmid	Langreck

Datum	28.10.05	gez.	Langreck	gepr.	Langreck	gez.
Pneu.-Geräteplan für Pneu.-Elements-Plan for 0867-1903..						

 DÜRKOPP ADLER AG 9770 867001	
Blatt 1	Blattz. 7




Schlauch Hose	Teile-Nr. (Meterware) Part-No. (Yarded goods)
PU2	0699 979265
PU3	9731 005004

Änd.	Datum	gez.	gepr.
04.0	11.01.10	Pasek P.	Ondrousek
03.0	27.10.09	Schubert	Schubert
02.0	30.01.08	Schmid	Schubert
01.0	31.10.07	Schmid	Langreck

Datum	28.10.05	gez.	Langreck	gepr.	Langreck	gez.
Pneu.-Geräteplan für Pneu.-Elements-Plan for 0867-...445 0867-2903..						

 DÜRKOPP ADLER AG 9770 867001	
Blatt 2	Blatt 7



Schlauch Hose	Teile-Nr. (Meterware) Part-No. (Yarded goods)
PU2	0699 979265
PU3	9731 005004

Änd.	Datum	gez.	gepr.
04.0	11.01.10	Pasek P.	Ondrousek
03.0	27.10.09	Schubert	Schubert
02.0	30.01.08	Schmid	Schubert
01.0	31.10.07	Schmid	Langreck

Datum	28.10.05	gez.	Langreck	gepr.	Langreck	gez.
04.0	11.01.10	Pasek P.	Ondrousek			
03.0	27.10.09	Schubert	Schubert			
02.0	30.01.08	Schmid	Schubert			
01.0	31.10.07	Schmid	Langreck			

Pneu.-Geräteplan für
Pneu.-Elements-Plan for
0867-190122
0867-190142

 DÜRKOPP ADLER AG	
9770 867001	
Blatt 3	Blattz. 7