

Teileliste und Naeheinrichtungen Parts List and Sewing Equipment

H867

DÜRKOPP ADLER AG

Postfach 17 03 51, D-33703 Bielefeld • Potsdamer Str. 190, D-33719 Bielefeld
Telefon +49 (0) 5 21/ 9 25-00 • Telefax +49 (0) 5 21/ 9 25 24 35 • www.duerkopp-adler.com

Ausgabe / Edition: 09/2012	Aenderungsindex Rev. index: 01.0	Printed in Czech Republic	Teile-Nr./Part.-No.: 0791 867830
--------------------------------------	--	---------------------------	--

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede, auch auszugsweise Wiederverwendung dieser Inhalte ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

All rights reserved.

Property of Dürkopp Adler AG and copyrighted. Reproduction or publication of the content in any manner, even in extracts, without prior written permission of Dürkopp Adler AG, is prohibited.

Copyright © Dürkopp Adler AG - 2012

H867

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Armwelle,	1	Upper shaft,
Armwelle-Langarm		Upper shaft-long arm
Antrieb Arm- und Unterwelle,	2	Upper and bottom shaft drive,
Antrieb Arm- und Unterwelle-Langarm,		Upper and bottom shaft drive -long arm,
Rastkupplung		Safety clutch
Fadenhebel,	3	Thread lever,
Fadenhebel-Langarm		Thread lever-long arm
Antrieb Nadeltransport,	4	Needle feed drive,
Antrieb Nadeltransport-Langarm		Needle feed drive-long arm
Alternierender Obertransport,	5	Alternating foot top feed,
Alternierender Obertransport-Langarm		Alternating foot top feed-long arm
Antrieb Untertransport,	6	Bottom feed drive,
Antrieb Untertransport-Langarm		Bottom feed drive-long arm
Transporteurhub	7	Bottom feed
Fusslueftung mech.,	8, 9	Presser foot lift mech.,
Fusslueftung mech.-Langarm		Presser foot lift mech.-long arm
Fusslueftung pneu.	10	Presser foot lift pneumatic
Hubverstellung,	11	Skipping foot lift pneumatic,
Hubverstellung-Langarm		Skipping foot lift pneumatic -longarm
Greifer XXXL mit Spule	12	Hook XXXL with bobbin
Greiferlager rechts	13	Hook case right
Greiferlager links	14	Hook case left
Fadenabschneider,	15	Thread trimmer
Spuler	16	Winder
Spannungsplatte Einnadel mech.	17	Tension plate 1 needle mech.
Spannungsplatte Einnadel pneu.	18	Tension plate 1 needle pneu.
Spannungsplatte Zweinadel mech.	19	Tension plate 2 needles mech.
Spannungsplatte Zweinadel pneu.	20	Tension plate 2 needles pneu.
Stichverstellung 1 Stichlaenge	21	Stitch adjustment 1 stitch length
Stichverstellung 2 Stichlaengen,	22	Stitch adjustment 2 stitch lengths,
Stichverkuerzung		Stitch reduction
Verriegelung pneu.,	23	Backtacking pneu.,
Stichverkuerzung		Stitch reduction
Verriegelung mech.,	24	Backtacking mech.,
Verriegelung mech.-Langarm		Backtacking mech.-long arm
Magnetventileinheit, Taster,	25, 26	Solenoid valve unit, Push-buttons,
Taster-Langarm		Push-butons-long arm
Zentralschmierung,	27	Central lubrication,
Zentralschmierung-Langarm		Central lubrication-long arm
Arm, Fadenfuehrung,	28	Arm, Thread guide,
Integr. Diodennaehleuchte		Sewing light LEDs
Arm, Fadenfuehrung,	29	Arm, Thread guide,
Integr. Diodennaehleuchte-Langarm		Sewing light LEDs-long arm
Armdeckel ECO	30	Arm cover ECO
Armdeckel ECO-Langarm	31	Arm cover ECO-longarm
Armdeckel CLASSIC	32	Arm cover CLASSIC

H867

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Armdeckel CLASSIC-Langarm	33	Arm cover CLASSIC-long arm
Grundplatte	34	Bed plate
Grundplatte-Langarm	35	Bed plate-long arm
Naehleuchte Halogen	36	Sewing lamp halogen
Teilesatz fuer Ho hsing/DAC Classic	37	Part set for Ho hsing/DAC Classic
Gestell	38	Stand
Gestell-Langarm	39	Stand-long arm
Wartungseinheit	40	Maintenance unit
Beipack	41, 43	Accessories
Kantenanschlag	44	Edge guide
Lineal auf Schieber		Edge guide
Integr. Diodennaehleuchte		Sewing light LEDs
Netzteil		Power supply
Nahtmittefuehrung	45	Electropneum. seam centre guide
von vorne pneum. schaltbar		
Kantenanschlag		Edge guide
Eindiodennaehleuchte	46	Sewing lamp LED
Reflexlichtschränke	47	Light barrier
Werkzeug M-Type		Tool kits M-Type
Restfadenwaechter	48	Thread monitor
Elektropneum. Nadelkuehlung	49	Electropneum. needle cooling
von oben, unten		upper, lower
Teilesatz FK	50	Parts set FK
Oelstandanzeige		Maintenance indicator
Speicher extern		Memory external
Fuesschenlueftung mech.		Manual foot lift pedal
Index		Index
Stichplattenschieber		Slide
Befestigungsteile fuer Naeheinrichtung		Fastening parts for sewing equip.
Naeheinrichtungen		Sewing equipment
Bauschaltplan		Wiring diagram
Pneu. Geraeteplan		Pneumatic circuit plan


H867




Einnadel-Maschine
single needle machine




Zweinadel-Maschine
two needle machine




mit Fadenabschneider
with thread trimmer



ohne Fadenabschneider
without thread trimmer



Greifer XXXL
hook XXXL




Langarm/long arm





kleben/stick

N nicht einzeln lieferbar/not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part








N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part











9

9205 101847

9351 000087

9129 024235

9357 000070

0867 132300


0867 132313

N

9205 102467

9334 001150




9357 000070




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

CI. H867

Ausgabe/Edition 8.2011








CI.H867 -190362
CI.H867 -290362
CI.H867 -190362-70
CI.H867 -290362-70


11

9880 002005




9880 867105


9205 102467




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




12




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part












CI.H867 -190362
 CI.H867 -290362
 CI.H867 -190362-70
 CI.H867 -290362-70














-kleben -stick




N - nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part







CI.H867 -190362
CI.H867 -290362
CI.H867 -190362-70
CI.H867 -290362-70



CI.H867 -290362
CI.H867 -290362-70




CI.H867 -190060
 CI.H867 -190362
 CI.H867 -290060
 CI.H867 -290362




CI.H867 -190060
 CI.H867 -290060
 CI.H867 -190060-70
 CI.H867 -290060-70

0867 162220




9202 002117



0867 162064


0867 162070



0867 162160

9204 201667


0867 162034




0867 162043

9301 102471

0867 162040



9880 867107 9880 867101



9199 000004

9850 867000

9204 201067

9204 301467



9204 201667

9830 501010

0867 490400


9830 501010

25



9825 550001

9790 200000



9815 310009

9815 301081

9815 301096

9815 301091

9815 301079

9815 301090

9815 310008 (6x)

0667 495133

0667 495093

9204 201667

9710 920012

0570 001847

9790 201000

0911 000478

0570 001847

9710 982006

9710 900047

9710 061200

9815 301114

0667 495290

9204 201667

9710 900011

9204 200517



9204 200447


9731 005004

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

CI. H867

Ausgabe/Edition 6.2012






0867 102650

9204 301467

9850 867018

9880 867118



0798 447914



9840 121001 (5x)

9840 120003 (8x)

9840 123003 (8x)

9850 001083

9330 000087 (2x)

9207 170437 (2x)

9840 133012

9840 135012

9850 001089

9204 212057

9204 211997

0867 120294

0699 989250

9204 212057

9204 201647

0367 495010

1001 001162

0867 102700

0867 102640

9202 002387

9190 100108

0667 115280

0667 110340

9225 201770

9204 201667
0219 000321

0667 105060

9204 212057

0667 105320

9202 002497

N

N


9202 002098
0291 000347


9202 002098

0291 000347


9202 003808

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part






30




0667 105254

CI. H867


Ausgabe/Edition 6.2012





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




32








N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



N




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

9822 510003

auf Wunsch
on request

36

0002 007504 9500




9822 610000

9822 642027

9822 510013

9202 002097




0367 105910

9225 201770



9840 133013

9840 121001 (5x)



9880 867100

9840 120026



9202 002077



9840 133012




9840 135012




9840 132015



0798 447914



9840 104001



9840 120003 (8x)


9840 123003 (8x)



9825 810302




9207 170437





0798 500088

CI. H867

Ausgabe/Edition 8.2011







0700 086773
(1600x750)

0700 086764
(1600x580)

0906 020164

0700 000045

0700 000050

0700 000043

0700 000044

9330 900117

9207 171067

9207 170227

9330 900117

0700 000044

MG43 000062

9207 170227

9207 171067

MG58 000505

9231 110127

9330 000107

0917 030510

9357 200056

9305 001680

0994 270980

0907 030410

0907 030410 (3x)

9203 003797 (6x)

0907 030200


9231 110057 (6x)


0916 030364






CI. H867

Ausgabe/Edition 8.2011

auf Wunsch
on request

















0104 250010

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




auf Wunsch
on request



N800 080033


9880 867118



CI.H867 -190060
CI.H867 -290060
CI.H867 -190060-70
CI.H867 -290060-70

auf Wunsch
on request


auf Wunsch
on request



N800 080007

CI.H867 -190060
CI.H867 -290060
CI.H867 -190060-70
CI.H867 -290060-70


auf Wunsch
on request



9850 001089

CI.H867 -190060
CI.H867 -190362
CI.H867 -190060-70
CI.H867 -190362-70

auf Wunsch
on request



N800 080022

CI.H867 -190060
CI.H867 -190362
CI.H867 -290060
CI.H867 -290362
CI.H867 -190060-70
CI.H867 -190362-70
CI.H867 -290060-70
CI.H867 -290362-70


auf Wunsch
on request




N800 080038

N800 080036

auf Wunsch
on request




siehe Näherichtungen Blatt 1
see sewing equipment page 1
0867 590064



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


siehe Näherichtungen Blatt 1
see sewing equipment page 1
0867 590064



auf Wunsch
on request



CI.H867 -290060-70
CI.H867 -290362-70

N800 005650








auf Wunsch
on request

9880 867103








N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

auf Wunsch
on request



auf Wunsch
on request






Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0002 007504 9500	36	0367 105950	47	0667 105190	30,31	0667 115580	19,20	0667 155490	13,14
0037 001280	17,18,19,20	0367 110340	17,18,19,20	0667 105254	30	0667 115590	17,18,19,20	0667 155530	13,14
0052 000360 D	50	0367 110360	17,18,19,20	0667 105280	37	0667 115600	17,18	0667 155540	13,14
0052 000361	50	0367 120100	3	0667 105320	28,29	0667 115610	17,18	0667 155550	13,14
0053 000350	17,19	0367 135250	50	0667 110340	28,29	0667 115610	19,20	0667 155720	14
0061 001050	17,18,19,20	0367 140050	34,35	0667 115070	17,19	0667 115620	17,18	0667 155820	48
0077 110230	41	0367 145110	8	0667 115080	17,19	0667 115630	17,18,19,20	0667 155824	48
0099 004800	17,18,19,20	0367 145180	5,6,7	0667 115090	17,19	0667 115640	17,18,19,20	0667 155830	48
0099 004910	42,43	0367 150860	27	0667 115120	17,19	0667 115730	50	0667 155840	48
0104 250010	42	0367 165120	5,6	0667 115130	17,19	0667 125160	3	0667 155893	13,14
0167 241433	44	0367 165140	6	0667 115134	17,19	0667 125243	3	0667 155900	13,14
0211 000634	13,14	0367 165970	11,23	0667 115140	17,19	0667 135094	8	0667 155930	48
0211 000648	13,14	0367 315014	5	0667 115150	17,19	0667 135103	8	0667 155940	2
0211 000699	41	0367 315024	5	0667 115160	17,19	0667 135124	8	0667 155950	13
0216 000591	16	0367 315130	5	0667 115170	17,18,19,20	0667 135190	5	0667 156330	12
0216 000603	16	0367 315223	5,6,7,8	0667 115180	17,18	0667 135300	5	0667 160170	21,22
0219 000321	28,29	0367 385133	3	0667 115203	17,18,19,20	0667 145044	2	0667 160350	21,22
0220 250030	43	0367 495010	28,29	0667 115210	17,18,19,20	0667 145074	2	0667 160374	22
0244 000403	16	0396 111320	41	0667 115250	17,18,19,20	0667 145264	2	0667 160480	5,6
0244 000700	5,6,7,8,16	0467 110220	17,18,19,20	0667 115280	28,29	0667 145303	2	0667 165063	6
0265 000911	17,19	0480 350200	15	0667 115290	17,18,19,20	0667 145323	42,43	0667 165130	5
0271 000275	16	0480 350214	15	0667 115310	17,18,19,20	0667 145390	34,35	0667 165133	6
0271 001639	21,22	0491 030652	6,24	0667 115320	3	0667 145410	42	0667 165134	6
0281 380114	41	0556 000821 A	21,22	0667 115354	18,20	0667 145464	2	0667 165154	6
0291 000334	21,22	0570 000572	46	0667 115360	17,19	0667 150850	12	0667 165164	6
0291 000347	28,29	0570 001847	10,25,26	0667 115420	17,19	0667 155114	13	0667 165190	23
0291 000537	27	0667 100050	3	0667 115430	17,19	0667 155390	13,14	0667 165210	24
0291 000538	27	0667 105023	30,32	0667 115440	18	0667 155403	13,14	0667 165220	24
0327 310020	5	0667 105024	32	0667 115490	17	0667 155424	13,14	0667 165234	21,22
0367 105083	5,6,7	0667 105060	28,29	0667 115520	17,18,19,20	0667 155440	13	0667 165243	21,22
0367 105180	5,6,7	0667 105080	2	0667 115530	17,18,19,20	0667 155450	14	0667 165250	21,22
0367 105910	36	0667 105164	45,47	0667 115570	19,20	0667 155460	13,14	0667 165260	21,22

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0667 165284	21,22	0667 355130	15	0700 000050	38,39	0867 102650	28,29,44	0867 132403	8
0667 165290	21,22	0667 355140	15	0700 000090	41	0867 102700	28,29	0867 132424	10
0667 165304	21,22	0667 355173	15	0700 000091	41	0867 102710	37	0867 140030	34,35
0667 165354	22	0667 355240	27	0700 086702	38	0867 102730	3	0867 140894	42
0667 165390	7	0667 355420	15	0700 086713	38	0867 102750	37	0867 142164	43
0667 165403	7	0667 385013	5,6	0700 086764	39	0867 102774	37	0867 142803	37
0667 165423	7	0667 385033	27	0700 086773	39	0867 103303	2	0867 142814	37
0667 165454	7	0667 385143	27	0742 002096	40	0867 105040	1	0867 142820	37
0667 165500	7	0667 385174	27	0744 001155	18,20	0867 110220	43	0867 150090	13,14
0667 165550	6	0667 385220	27	0744 001793 A	40	0867 110230	43	0867 150190	12
0667 165570	24	0667 495093	25,26	0744 001793 B	40	0867 110250	17,18	0867 150323	13
0667 165580	6	0667 495104	22	0744 001796	40	0867 110260	19,20	0867 150333	14
0667 170120	16	0667 495110	22	0791 000007	47	0867 110550	50	0867 150343	13,14
0667 175030	16	0667 495120	10	0791 001081	41	0867 112094	18	0867 152050	2
0667 175034	16	0667 495133	25,26	0791 001094	41	0867 112114	20	0867 152084	12
0667 175040	16	0667 495290	25,26	0791 001096	41	0867 112134	17	0867 152094	12
0667 175060	16	0667 495350	46	0791 580100	41	0867 112154	19	0867 152100	12
0667 245004	44	0667 595050	45	0797 003031	40	0867 120294	28,29	0867 152120	12
0667 295050	47	0688 130280	8	0798 000677	37	0867 120750	4	0867 152130	12
0667 315164	5	0688 130290	8	0798 120213	46	0867 120760	3	0867 152140	12
0667 315174	11	0688 140060	37	0798 120401	46,49	0867 122043	3	0867 152184	2
0667 315273	5	0688 380040	27	0798 447914	28,29,36,44,46	0867 122204	3	0867 152204	13
0667 315280	5	0688 380120	42,43	0798 500088	36	0867 122233	3	0867 152214	14
0667 315294	5	0688 380130	27	0818 160210	6	0867 122240	4	0867 152230	48
0667 315300	30,31,32,33	0688 380140	42,43	0867 102043	31,33	0867 122280	3	0867 160620	5,6
0667 315320	5	0699 979104	13,14,27	0867 102044	33	0867 130023	8	0867 160630	5,6
0667 315330	5	0699 979265	48,48	0867 102244	31	0867 132133	8	0867 160640	5
0667 315354	32,33	0699 989250	28,29,30,31,32, 33,45,47	0867 102353	31,33	0867 132300	9	0867 162034	24
0667 315364	30,31,32,33			0867 102360	29	0867 132313	9	0867 162040	24
0667 315423	7	0700 000043	38,39	0867 102370	1	0867 132333	8	0867 162043	24
0667 315433	49	0700 000044	38,39	0867 102633	1	0867 132360	5	0867 162053	8
0667 355103	15	0700 000045	38,39	0867 102640	28,29	0867 132380	10	0867 162064	24


Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0867 162070	24	0867 382030	27	0992 016580	12	9081 500051	47	9202 002107	15,27,45
0867 162160	24	0867 490013	42,43	0992 023560	12	9122 200161	1	9202 002117	24
0867 162173	6	0867 490030	47	0992 023577	12	9126 102500	5	9202 002387	28,29
0867 162220	24	0867 490250	29	0993 904247	47	9126 102520	5,6,21,22	9202 002497	5,28,29,37
0867 162253	21,22	0867 490294	10	0994 270980	39	9126 102540	5,6,21,22	9202 002887	10,44
0867 172014	2	0867 490400	25,26	0995 340617	41	9126 300061	13,14	9202 002888	21,22
0867 172050	16	0867 492040	5	0998 881010	13,14	9126 300088	13,14	9202 002898	13,14
0867 172060	16	0867 590014	49	0998 881610	5,24	9126 300220	8	9202 002907	37
0867 172083	16	0867 590074	47	0998 881630	8	9129 024235	9	9202 002908	13,14
0867 172094	16	0867 590344	50	0998 882510	17,19	9130 221053	37	9202 002918	5
0867 172103	16	0867 592014	50	0998 912110	3	9130 221310	2	9202 002927	8,40
0867 172110	16	0867 592044	48	0999 201114	34,35	9190 100105	43	9202 002928	4
0867 212090	49	0867 592054	48	0999 220752	27	9190 100108	28,29	9202 002947	3
0867 212110	49	0867 592064	49	0999 220848	45	9190 100113	42	9202 003808	28,29
0867 310430	5	0867 592074	49	0999 240376	14	9190 100155	30,31,32,33	9202 022467	27
0867 310440	5	0868 110054	19,20	0999 240389	48,49	9190 100226	13,14	9202 022477	15
0867 312013	4	0868 160070	42	0999 240394	49	9190 400120	21	9202 022497	15
0867 312050	5	0868 160080	6	1001 001162	28,29	9199 000004	25,26	9202 100537	15,34,35
0867 312070	5	0887 380010	27	1001 009243	45,47	9201 113317	37	9203 001867	22
0867 312120	4	0888 350124	15	6279 140164	2	9201 113697	50	9203 003077	49
0867 312130	4	0888 350134	15	9041 100015	5,6	9202 001667	45	9203 003097	48,49
0867 312143	4	0902 000423	34,35	9041 100025	3	9202 001678	3,16	9203 003107	10
0867 312213	4	0906 020164	39	9041 100030	13,14	9202 002057	5,6,24	9203 003157	48,49
0867 312220	4	0907 030200	39	9041 100035	27	9202 002058	7	9203 003797	39
0867 312233	4	0907 030410	39	9041 100203	27	9202 002067	27,48	9203 100002	17,18,19,20
0867 312253	5	0911 000290	50	9081 100203	41	9202 002077	13,14,21,22,27, 36,37,42,43	9203 211830	12
0867 312283	5	0911 000339	45	9081 100251	41	9202 002078	3	9203 312447	45
0867 312303	5	0911 000478	25,26,48,49	9081 200253	41	9202 002087	22,23,27,29,42,43	9203 313047	49
0867 312324	5	0913 000731	41	9081 200303	41	9202 002097	5,21,22,36,44	9204 002363	34,35
0867 350013	15	0916 030364	39	9081 200500	47	9202 002098	6,8,15,21,22,24, 28,29	9204 101657	5
0867 350020	15	0917 030510	39	9081 300001	47			9204 200447	25
0867 382014	27	0933 001544	27	9081 500010	41			9204 200517	10,25,26,48,49

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9204 201067	16,22,25,26,47	9205 102798	8	9330 000087	3,6,13,14,17,18, 19,20,21,22,28, 29,37,42,43,44, 45,47,48	9357 000100	21,22	9790 201000	25,26
9204 201647	3,17,18,19,20,22, 28,29,34,35,37	9205 121558	13,14			9357 000120	5,6,21,22	9790 201001	10,42,43
9204 201657	37,47	9205 122488	13,14			9357 000173	8	9790 315002	48
9204 201667	3,10,16,24,25,26, 27,28,29,48	9206 100637	27,42,43	9330 000097	2,37,46	9357 200056	39	9800 170040	37
9204 201697	17,18,19,20,47	9207 161237	41	9330 000098	15	9400 000090	34,35	9800 210001 R	37
9204 201698	41	9207 170227	37,38,39,46	9330 000107	37,39,44,46	9401 000194	37	9800 327007	37
9204 201827	17,19	9207 170437	28,29,36,37,44	9330 000127	38,50	9401 000204	37	9815 301079	25,26
9204 201967	2,37	9207 171057	38	9330 000177	41	9700 100040	45	9815 301081	25,26
9204 202037	43,43	9207 171067	39	9330 200107	15	9700 100094	11	9815 301090	25,26
9204 202067	46	9217 000157	45	9330 200110	13,14	9700 100100	22,23	9815 301091	25,26
9204 211997	5,6,21,22,28,29, 30,31,32,33,37, 42,43,45	9225 201750	3	9330 700107	30,31,32,33	9700 102370	10	9815 301096	25,26
		9225 201770	17,18,19,20,28, 29,36,50	9330 900117	38,39	9700 102380	10	9815 301114	25,26
9204 212057	28,29,37,45	9231 000387	8	9332 500137	17,19	9710 061200	10,25,26,48,49	9815 310008	25,26
9204 301467	25,26,28,29,44	9231 110037	10,16	9333 000090	34,35	9710 900011	25	9815 310009	25,26
9204 301487	16	9231 110057	39	9334 000051	13,14	9710 900031	10,48,49	9815 920024	47
9204 302217	11,22,23	9231 110127	39,45	9334 001150	4,9	9710 900047	25,26	9815 920034	47
9204 431657	18,20	9231 110137	50	9334 001630	3,5,6,10,16,21,22	9710 920012	10,25,26,49	9815 925002	48
9205 101568	48	9234 000067	21,22	9334 001640	7	9710 920013	45	9820 110016	15
9205 101847	9	9301 101561	15,48	9351 000087	9	9710 982003	10,48,49	9820 110037	50
9205 101868	50	9301 102203	5	9352 640050	42,43	9710 982006	25,26	9822 510003	36
9205 102303	5	9301 102471	24	9353 000087	13,14	9731 001035	27	9822 510013	36
9205 102450	13	9301 200660	13,14	9353 000350	2	9731 002001	40	9822 560000	46
9205 102467	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 11,13,14,15,21,22	9302 000100	27	9353 000420	2	9731 005004	10,11,18,20,22, 23,25,26,49	9822 610000	36
9205 102473	2	9303 502990	37	9353 000470	1,2	9740 000607	30,31,32,33	9822 642027	36
9205 102477	2,3,7,12,17,19,21, 22,37	9305 001680	39	9354 010190	37	9742 300190	11	9825 550001	25,26
9205 102487	2,5	9305 100350	17,18	9354 010210	2	9742 310040	10	9825 810302	36
9205 102513	22,24	9305 100370	19,20	9354 400800	13,14,27	9780 000108	40	9830 501010	25,26,48
9205 102778	45	9330 000027	22	9357 000050	15	9790 000220	49	9830 502005	27
		9330 000067	17,18,19,20	9357 000070	5,6,9,10,11,13,14, 16,21,22	9790 020010	20	9830 502014	27
				9357 000080	7,17,19	9790 030020	48	9835 901005	50
				9357 000090	4,5	9790 200000	10,25,26	9840 104001	36,46

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9840 120003	11,28,29,36,37, 44,46	9870 867001	15	N800 005646	45				
9840 120025	10,11,48	9870 867002	22	N800 005647	45				
9840 120026	22,27,36,46	9870 867003	48	N800 005648	45				
9840 120030	41	9870 867007	15	N800 005649	45				
9840 120060	37	9870 867009	10	N800 005650	45				
9840 120104	15,27	9870 867033	50	N800 080007	44				
9840 120105	23,27	9880 001005	37	N800 080022	44				
9840 120106	48	9880 002005	11	N800 080027	44				
9840 121001	11,28,29,36,41, 44,46,47,49	9880 867100	36	N800 080031	44				
9840 121002	10,48,49	9880 867101	25,26	N800 080033	44				
9840 123002	37	9880 867103	46	N800 080036	44				
9840 123003	11,28,29,36,44,46	9880 867105	11	N800 080038	44				
9840 130007	27	9880 867107	25,26	S321 833821	43				
9840 130008	27	9880 867108	11	Z100 011022	13,14				
9840 132015	36,46	9880 867118	28,29,44	Z132 001452	49				
9840 133012	28,29,36,44,46	MG43 000062	38,39						
9840 133013	36,46	MG53 002501	38						
9840 135012	28,29,36,44,46	MG53 002521	50						
9850 001083	28,29,44	MG53 007511	38						
9850 001089	28,29,44	MG53 007921	40						
9850 001309	37	MG53 007922	40						
9850 001311	37	MG55 000501	38						
9850 001340	37	MG58 000505	39						
9850 867000	25,26	N800 005004	44						
9850 867001	27,50	N800 005613	45						
9850 867003	48	N800 005614	45						
9850 867018	28,29,44	N800 005615	45						
9870 001112	11,41	N800 005641	45						
9870 367003	48,49	N800 005642	45						
9870 867000	37	N800 005643	45						
		N800 005644	45						
		N800 005645	45						



Befestigungsteile für Nähmaschinen Fastening parts for Sewing equipment






Pneumatische Anschluss/Pneumatic connection

Die Näheinrichtungen: E24/12/12, E724/12/12 beinhalten auch die unten abgebildete Komponente.
The following sewing equipments: E24/12/12, E724/12/12, include also the below reproduced component.


0867 590064

10







E4/6
E5/9



E6/12
E60/12



E17/12





E22/8/9

E22/10/12

E22/12/12


E22/14/12

E25/8/12

E25/10/12

E25/12/12

E25/14/12




E22/16/12


E22/20/12

E25/16/12

E25/20/12




E24/12/12




10 siehe Blatt 1/see page 1




E722/8/9 E725/8/12
E722/10/12 E725/10/12
E722/12/12 E725/12/12
E722/14/12 E725/14/12



E722/16/12
E722/20/12
E725/16/12
E725/20/12



E724/12/12



10

siehe Blatt 1/see page 1



Näheinrichtungen Sewing equipment

H867

Ausgabe
Edition
05.12

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
03.12

Blatt 5
Page

Fortsetzung Blatt 6
Continued page

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot			⑤	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size			
			①	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed					Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Unverzahnung / Non toothed
E4/6	-190060; -190362; -190060-70; -190362-70 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-180, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	H867 E00406	0867 200010			3,0 x 3,7	0867 210020				0367 220993					0768 220113		0867 232404	7 x 23/160	
E5/9	-190060; -190362; -190060-70; -190362-70 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	H867 E00509	0867 200020			3,0 x 3,7	0867 210020				0467 220043					0768 220113		0867 232404	7 x 23/160	
E6/12	-190060; -190362; -190060-70; -190362-70 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	H867 E00612	0867 200030			3,0 x 3,7	0867 210020				0768 220013					0768 220113		0867 232404	7 x 23/160	
E17/12	-190060; -190362; -190060-70; -190362-70 Näheinrichtung für Durchstepparbeiten, Nadelstärke Nm 170-200, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment for throughstitching operations, needle size Nm 170-200, stitch length max. 12 mm, for weight material.	H867 E01712	0867 202100			3,2 x 5,0	0867 212100				0867 222173					0867 222183		0867 232404	7 x 23/180	
E60/12	-190060; -190362; -190060-70; -190362-70 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for weight material.	H867 E06012	0867 202100			3,2 x 5,0	0867 212100				0768 220013					0867 222203		0867 232404	7 x 23/180	

■ = Änderung / Modification



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand/Needle distance	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
					①	⑦	⑥			②					
E22/8/9	-290060; -290362 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			H867 E02209 8	0867 200410	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210230		0768 222133	0768 222274	8	0867 232384	7 x 23/160
E22/10/12	-290060; -290362 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E02212 10	0867 202130	0867 140050	0867 140060	3,0 x 3,7	0867 212230		0867 222513	0867 222604	10	0867 232414	7 x 23/160
E22/12/12	-290060; -290362 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E02212 12	0867 202110	0867 140070	0867 140080	3,0 x 3,7	0867 212240		0867 222523	0867 222634	12	0867 232424	7 x 23/160
E22/14/12	-290060; -290362 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E02212 14	0867 202150	0867 140070	0867 140080	3,0 x 3,7	0867 212250		0867 222533	0867 222664	14	0867 232434	7 x 23/160
E22/16/12	-290060; -290362 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 16 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 16 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E02212 16	0867 202160	0867 140090	0867 140100	3,0 x 3,7	0867 212260		0867 222543	0867 222694	16	0867 232444	7 x 23/160



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
					①	⑦	⑥								
E22/20/12	-290060; -290362 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 20 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 20 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E02212 20	0867 202180	0867 140110	0867 140120	3,0 x 3,7	0867 212280		0867 222563	0867 222724	20	0867 232464	7 x 23/160
E24/12/12	-290060; -290362 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E02412 12	0867 202110	0867 140070	0867 140080	3,2 x 5,0	0867 212140		0867 222334	0867 222324	12	0867 232424	7 x 23/180
E25/8/12	-290060; -290362 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E02512 8	0867 202120	0867 140050	0867 140060	3,2 x 5,0	0867 212120		0867 222253	0867 222244	8	0867 232384	7 x 23/180
E25/10/12	-290060; -290362 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E02512 10	0867 202130	0867 140050	0867 140060	3,2 x 5,0	0867 212230		0867 222513	0867 222284	10	0867 232414	7 x 23/180
E25/12/12	-290060; -290362 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E02512 12	0867 202110	0867 140070	0867 140080	3,2 x 5,0	0867 212140		0867 222523	0867 222324	12	0867 232424	7 x 23/180



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
					①	⑦	⑥								
E25/14/12	-290060; -290362 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E02512 14	0867 202150	0867 140070	0867 140080	3,2 x 5,0	0867 212150		0867 222533		14	0867 232434	7 x 23/180
E25/16/12	-290060; -290362 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 16 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 16 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E02512 16	0867 202160	0867 140090	0867 140100	3,2 x 5,0	0867 212160		0867 222543		16	0867 232444	7 x 23/180
E25/20/12	-290060; -290362 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 20 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 20 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E02212 20	0867 202180	0867 140110	0867 140120	3,2 x 5,0	0867 212180		0867 222563		20	0867 232464	7 x 23/180



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. /Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot																
			①	⑦	⑥																							
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	mm	Sägeverzahn / Serrated	mm	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique	mm	Kreuzverzahn / Cross toothed	mm		Dachverzahn / Roof-shaped	mm	Drückerfuß / Presser foot	mm	Unverzahn / Non toothed	Hüpfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	mm	Ausgleichfuß / Compensating foot	mm	Kreuzverzahn / Cross toothed	mm	Unverzahn / Non toothed	mm	Nadelabstand/Needle distance
E722/8/9	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	H867 E72209 8	0867 200410	0867 142440	0867 142450	2,2 x 3,2	0867 210230					0768 222133				0768 222274									8	0867 232384	7 x 23/160	
E722/10/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	H867 E72212 10	0867 202130	0867 142440	0867 142450	3,0 x 3,7	0867 212230					0867 222513				0867 222604									10	0867 232414	7 x 23/160	
E722/12/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	H867 E72212 12	0867 202110	0867 142460	0867 142470	3,0 x 3,7	0867 212240					0867 222523				0867 222634									12	0867 232424	7 x 23/160	
E722/14/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	H867 E72212 14	0867 202150	0867 142460	0867 142470	3,0 x 3,7	0867 212250					0867 222533				0867 222664									14	0867 232434	7 x 23/160	
E722/16/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 16 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 16 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	H867 E72212 16	0867 202160	0867 142480	0867 142490	3,0 x 3,7	0867 212260					0867 222543				0867 222694									16	0867 232444	7 x 23/160	



Näheinrichtungen Sewing equipment

H867

Ausgabe
Edition
05.12

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
03.12

Blatt 10
Page

Fortsetzung Blatt 11
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
					①	⑦	⑥								
E722/20/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 20 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 20 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E72212 20	0867 202180	0867 142500	0867 142510	3,0 x 3,7	0867 212280		0867 222563	0867 222724	20	0867 232464	7 x 23/160
E724/12/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E72412 12	0867 202110	0867 142460	0867 142470	3,2 x 5,0	0867 212140		0867 222334	0867 222324	12	0867 232424	7 x 23/180
E725/8/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E72512 8	0867 202120	0867 142440	0867 142450	3,2 x 5,0	0867 212120		0867 222253	0867 222244	8	0867 232384	7 x 23/180
E725/10/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E72512 10	0867 202130	0867 142440	0867 142450	3,2 x 5,0	0867 212230		0867 222513	0867 222284	10	0867 232414	7 x 23/180
E725/12/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E72512 12	0867 202110	0867 142460	0867 142470	3,2 x 5,0	0867 212140		0867 222523	0867 222324	12	0867 232424	7 x 23/180

= Änderung / Modification



Näheinrichtungen Sewing equipment


H867


Ausgabe
Edition
03.12

Blatt 11
Page

Fortsetzung Blatt _
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot			
					①	⑦	⑥						④			③	
E725/14/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E72512 14	0867 202150	0867 142460	0867 142470	3,2 x 5,0	0867 212150			0867 222533		0867 222364	14	0867 232434	7 x 23/180
E725/16/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 16 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 16 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E72512 16	0867 202160	0867 142480	0867 142490	3,2 x 5,0	0867 212160			0867 222543		0867 222404	16	0867 232444	7 x 23/180
E725/20/12	-290060-70; -290362-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 20 mm, Nadelstärke Nm 180-230, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 20 mm, needle size Nm 180-230, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			H867 E72212 20	0867 202180	0867 142500	0867 142510	3,2 x 5,0	0867 212180			0867 222563		0867 222484	20	0867 232464	7 x 23/180





Schlauch Hose	Teile-Nr. (Meterware) Part-No. (Yarded goods)
PU2	0699 979265
PU3	9731 005004

Datum	28.10.05	gez.	Langreck	gepr.	Langreck	gez.
04.0	11.01.10	Pasek P.	Ondrousek			
03.0	27.10.09	Schubert	Schubert			
02.0	30.01.08	Schmid	Schubert			
01.0	31.10.07	Schmid	Langreck			
Änd.	Datum	gez.	gepr.			

Pneu.-Geräteplan für
Pneu.-Elements-Plan for
0867-1903..



DÜRKOPP ADLER AG

9770 867001

Blatt 1 Blattz. 7

